

ばらカレンダー

[生育サイクル]	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
生育期	[緑色帯]										生育期	[緑色帯]	
[花期]	開花期 [赤色帯] (夏場は花径小, 花弁数少)										休眠期に芽つぎ可		
[植付・植替え]	新苗 [緑色帯] (*鉢→地植えはオールシーズン可)					大苗 [緑色帯]							
[手入れ]	花ガラ切り [ピンク帯] 夏季剪定(整枝) [紫色帯]					つる誘引/剪定 [紫色帯]					剪定 [紫色帯]		
[肥料]	① [赤色帯]	② [赤色帯]	③ [赤色帯]	夏肥 [赤色帯] [冬肥]の半量		④ [赤色帯]	冬肥 [赤色帯] [牛ふん/骨粉/油粕]50g						
[鉢植え]	[赤色帯] (毎月1回:固形油粕なら、8号鉢は2cm角大を4~5個)												
追肥 ①3月頃、芽が動き出したらP, K分の多いものを株の周りに撒く(1週間の間隔で2回、50g程度。)													
[病虫害]	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	うどん粉病/黒点病 [青色帯]												
	アブラムシ [オレンジ帯]												
	クキバチ/ゾウムシ/ハキリバチカミキリムシ成虫 [オレンジ帯]												
	チューレンジバチ/ヨトウムシ/マイマイガ [オレンジ帯]												
	コガネムシ類成虫 " 幼虫 [オレンジ帯]												
	ハダニ(アカダエ) [オレンジ帯]												
	うどん粉病 [サプロール/ダコニール 1000倍] 黒点病 [同上, 冬季:石灰硫黄合剤] アブラムシ [マラソン/スミチオン 1000倍] バラクキバチ [マラソン3%粉剤, 茎に紙を巻く] チューレンジ [捕殺, 卵は潰す. マラソン/スミチオン/ディプテレックス 1000倍] ハダニ [初期はマラソン1000倍, 夏はブクトラン1500倍]												